四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷十三

詳校官太醫院醫士臣程　泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官侍詔臣胡士震

謄錄監生臣鄧洪繼

世醫得效方卷十三

元　危亦林　撰

風科

論雜風狀

中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痺凡諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速治之偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不變智不亂病

在分腠之間温卧取汗益其不足損其有餘庶可復也

風痱者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞閉木然舌强不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後瀉於陽發其汗身轉輭者生汗不出身直者七日死

風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候形如風狀得脉別也脉微濇其證身體不仁

中風惡證

口開者心氣閉絶也遺尿者腎氣閉絶也手撒者脾氣閉絶也眼合者肝氣閉絶鼻鼾者肺氣閉絶俻此五證尤不可治五證中纔見一證猶當審餘證以救療蓋以初中則眼合者多痰上則鼻鼾者亦多痰惟遺尿口開俱見為惡心為五臓主君腎為一身根本誠不可閉絶也

中風要說

凡中風脉無不大者非熱也是風脉也中風有冷熱陽

病則熱陰病則冷冷則用温風藥熱則用凉風藥不可一槩用也凡中風皆不可吐出涎人骨節中皆有涎所以轉動滑利中風則涎上潮咽喉中作響以藥壓下涎再歸骨節可也不可吐出若吐出涎時閉塞之既久枯了手足不可不戒小兒驚風亦不可吐出涎其患與大人同方其發搐搦之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當不隨但寛抱之可也

中風須大作湯劑方有成效若風歸手足名曰小中不

宜用中風藥深治但用平和湯劑雖不能為全功亦可留連歲月戒之戒之

虛證

通氣驅風湯治男子婦人血氣虛弱虛風攻注肌體顫掉肩背刺痛手足拳攣口眼喎斜半身不遂頭目旋暈痰涎壅盛語言蹇澁行步艱難心忪氣短客風所湊四肢拘急鼻塞聲重頭疼脾胃不和心腹刺痛胸膈不快少力多困精神不爽不思飲食嘔吐惡心霍亂吐瀉胎

前産後但是氣虚百病皆可服之

天台烏藥五兩　桔梗去苗　川白芷　川芎

甘草炙　陳皮去白　白术各三兩半　麻黄去根

枳殼麸炒去楾各兩半　人參去蘆半兩

右為末每服三錢紫蘇木瓜煎湯調下去白术加乾

薑僵蠶名烏藥順氣散卒中風氣不順手足偏枯流

注經絡四肢骨節疼痛或身如板片舉動不得筋脉

拘攣先宜多服得手足間微汗為妙又脚氣步履艱

難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胸臆兩臂刺痛咳嗽心腹膨脹為散每服四錢生薑三片紅棗二枚煎服或閃挫身體不能屈伸温酒調服遍身搔癢抓成瘡薄荷煎服常服疎風通滯氣調榮衛進飲食大有神效一方每料加天麻一兩沈香五錢亦效並不拘時候

加減續命湯治中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體痿痺神氣昏亂頭目眩重

筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側亦治脚氣緩弱久服之瘥有病風人常服不可缺以防瘖啞

麻黄去根 人參 黄芩 白芍藥

川芎 甘草 杏仁去皮尖炒 防己

桂各二兩 防風一兩半 附子炮去皮臍有熱者用白附子良一兩半

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不拘時候温服取汗隨人虛實與所中輕重也 筋急

拘攣語遲脈弦加薏苡仁　治筋急加人參黃耆白芍
藥以避中寒服後稍輕再加當歸全愈　脚氣虛弱
不能轉側心神恍惚加茯神遠志　骨節煩疼有熱
者去附子倍加芍藥　煩燥大便澁去附子倍芍藥
加竹瀝　臟寒大便自利去黃芩加白术附子　骨
肉冷痛者加肉桂附子煩燥多驚者加犀角嘔逆腹
脹人參半夏　自汗去麻黃　語言蹇澁手足顫掉
石菖蒲竹瀝　大便秘胸中不快枳殼大黃　氣塞

不通沈香　有痰南星數片　發渴麥門冬乾葛瓜根　身疼秦艽　上氣浮腫喘急防風桑白皮以上所加各一兩小兒慢驚煎取藥汁一盞入生薑汁再煎一二沸日三服夜二服夏間又有熱者減桂一半春加麻黄一兩夏加黄芩一兩秋加當歸四兩冬加附子半兩風虛加川芎一兩一方加木香縮砂獨活各一兩川烏炮三分亦效牙關緊用南星末半錢龍腦一字頻擦牙上令熱即自開

大省風湯治諸虛風涎潮痰厥神昏頭暈語澁手足搐搦半身不遂及歷節風痛筋脉攣急

川芎　半夏　防風各一兩　甘草炙半兩

全蝎去毒三箇　附子生去皮　川烏去皮臍　木香

南星各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑十片煎温服不拘時候氣虛加沈香氣逆紫蘇胸膈不利有痰倍加半夏人參頭暈頭疼加天麻半兩全蝎二錢煎熟入麝

香熱風左癱右瘓口眼喎斜口噤不能言手足頑麻於本方中去附子川烏

順元散治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅六脈沉伏或浮盛兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈

川烏二兩　天南星　附子各一兩並炮　木香半兩

右剉散每服三大錢水一盞半生薑七片煎稍熱服

感風濕卒中五積散合和服　不省人事細辛皂

角少許為末或只用半夏為末以蘆管吹入鼻中候噴嚏少蘇然後進藥　痰涎壅盛每服加全蝎五枚仍服養正丹每服三七粒鎮墜之以其用硫黃黑錫皆有利益則痰涎隨去矣因氣中者以沸湯化蘇合香圓一粒乘熱灌下仍用前藥汁濃磨沈香汁少許同煎一沸服之　四體冷厥用靈砂丹歲丹二七粒兼服方並見傷寒痼冷中冷類

二香三建湯治男子婦人中風虛極六脈沈伏舌强不

能言語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能舉動此等證狀不可攻風只宜扶虛

天雄　附子　川烏並生去皮各一兩

木香不見火半兩　沈香濃磨水臨熟旋入

右㕮散每服四錢水二盞生薑十片煎七分空心溫服

一粒金丹治一切風疾氣血俱虛陰陽偏廢卒暴中風僵仆昏塞涎潮搐搦不省人事失音舌強手足嚲曳口

眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇澁舉止錯亂四肢麻痺及治顛癇倒卧目瞑不開涎盛作聲或角弓反張目睛直視口禁悶絶牙關緊急并治風搏於陽經目眩頭暈牙齒疼痛耳作蟬鳴皮膚瞤搐頻欠喜睡項强拘急不能回顧及腎臟風虛脚膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸不得無問新久並能治之

川烏頭 炮去皮臍 大附子 炮去皮臍 白附子 炮各一兩 白僵蠶 炒去絲淨 白蒺藜 炒去刺 五靈脂 去石 白礬 枯

沒藥研各半兩 朱砂研 細墨磨汁 麝香研各二錢半

右為末用墨汁和藥每兩作六圓窨乾金箔為衣每服一圓生薑半兩和皮擦取自然汁化盡為度用無灰酒半盞溫熱調前藥溫服量病人酒性多少更飲酒一二升投之以助藥力次用衣被葢覆便卧汗出為效勢輕每服半圓不以時候如有風疾常服尤佳補益五臟固密真元通流關節袪逐風邪壯筋續骨

神效

萬金湯治風補虛順榮衛通血脉并腰脚膝沉重緩弱無力及治手足風累驗

續斷　杜仲去麄皮炙香切　防風　牛膝酒浸焙

華陰細辛　白茯苓　人參　肉桂去麄皮

當歸切焙　甘草炙各一兩　川芎　獨活

秦艽去土　熟地黃各半兩切酒拌微火炒

右剉散每服五錢水二盞煎過空腹熱服若左臂不

遂得痊愈後而手指不便無力試諸藥不效者不半劑可愈血虛體弱加鹿茸肉蓯蓉各半兩

萬病回春湯治一切諸虛不足風疾血氣交攻凝滯脈絡拘急攣拳氣不升降癱中疼痛痰涎壅盛脾胃不和飲食不進此藥去風和氣活血大有神效凡治風不可專用風藥攻之愈急則愈甚服此輕者一月重者二三月自然愈矣且無再作夫血氣和平榮衛調順則風症不攻而自去

附子炮　人參　麻黃去節　黃芩

防巳　香附子去毛　杏仁去皮　川芎

當歸各一兩　茯神兩半　陳皮　防風各一兩

白芍藥五兩　沉香　川烏炮各半兩　半夏兩半

桂一兩　白术二兩　天台烏藥半兩　乾薑一兩

黃耆三兩　甘草　熟地黃各一兩　生乾地黃一兩

右二十四味八味去風八味和氣八味活血同剉散

每三錢水一盞半薑三片棗一枚煎空心通口服常服效

眞珠圓治肝虚為風邪所干卧則䰟散而不守狀若驚悸

真珠母三分研　當歸　熟地黄各一兩半　人參

酸棗仁　柏子仁各一兩　犀角　茯神

沈香　龍齒各半錢

右為末煉蜜圓梧桐子大朱砂為衣每服四五十圓

金鐵器薄荷煎湯食后吞下

衞風膏治口眼喎斜

右用萆麻子去殻碾碎塗在手心以一盂子置在手心萆麻子上用熱水置盂中口正則急取盂子左癱塗右手心右癱塗左手心口眼纔正急洗去藥只隨病手左右貼亦可又治產難者爛研塗兩脚心纔生下便洗去

又方用桂心酒煑取汁故紙醮貼患處左喎貼右右喎

貼左即正

又方括蔞擂爛絞取汁和大麥麪搜作餅炙令熱熨如正便止不令太過

又方大鱔魚一條以針刺頭上血左斜塗右右斜塗左以平正即洗去鱔放之

虎脛方治諸般風痺手足疼痛步履艱難腿膝緩弱久服身輕體健行動快捷大和氣血通行榮衛補虛排邪有益眞氣

虎脛骨酥炙三兩半　川當歸酒洗　川附子炮去皮臍　大川烏炮去皮尖各一兩半　川羌活
川芎　獨活　赤芍藥　白朮
杜仲去粗皮薑炒去絲　萆薢　防風去蘆
肉桂去麄皮　肉蓯蓉酒洗焙　川牛膝酒洗　黃耆去蘆
金毛狗脊　白茯苓去皮　白蒺藜炒去刺　人參去蘆
天麻已上各二兩　川續斷一兩
右剉散以生絹袋盛了用無灰酒一斗浸之密封瓶

口春浸三日夏二日秋七日冬十日每服一盞溫溫過空心服神效留滓日乾或焙乾為末酒糊圓溫酒下

熱證

金沸草散治卒中風痰上壅頭項強急肢體煩疼筋脉拘攣偏廢發熱先以解之方見大方科傷寒陽證語

人參羌活散治風壅痰實頭目昏暈遍體拘攣頭項強急肢節煩疼壯熱煩渴

前胡　羌活　人參　防風

天麻　赤茯苓去皮　薄荷葉　蔓荊子
川芎　粉草　黄芩　枳殼去穰
桔梗　川獨活各一兩
右剉散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎不拘時服
星香散治中風痰盛服熱藥不得者
南星八錢　木香一錢
右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎溫服
防風通聖散治一切風熱頭目昏痛肢體煩疼咳嗽喘

澁滯唾稠粘口苦咽乾腸胃結燥

防風二錢半　川芎半兩　石膏一兩　滑石三兩

當歸一兩　赤芍藥　大黃各半兩　甘草炒

荊芥穗各二錢半　薄荷葉一兩　麻黃去根節　白朮

連翹　黃芩　桔梗　牛膝酒浸去蘆

人參　半夏薑汁製各半兩　山梔子三錢

右㕮散每服四錢水一盞生薑三片煎温服不以時

候

麻黃湯治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒不欲飲食兼治賊風偏風猥退風半身不遂失瘖不言

麻黃去根節 黃耆半兩 黃芩三分 獨活

右剉散每服四錢水一盞半煎不以時候服取汗為效心熱加大黃半兩氣滿枳實一分氣逆人參三分心悸牡蠣三分渴加瓜蔞根寒加附子一枚炮煎熟入

小省風湯治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不能言半身

不遂手足頑麻

防風去蘆　天南星湯泡各三兩　甘草炙一兩

右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎熱服

洗心散治因食熱物過度作成中風其狀手足如火煩燥眼赤肌肉瞤動筋脈拘攣痰涎壅塞大小便閉澁依證用之大效方見大方科積熱類

四順清涼飲治血熱蘊結壅滯遂成風證煩渴喘悶譫妄驚狂舌强口噤

小通聖散治風熱上攻目赤頭痛咽疼齒牙兩頰腫滿口乾煩燥筋脉攣急併解酒毒

當歸　薄荷　羗活　防風

梔子　粉草　大黄　川芎

防已　桔梗各一兩

右剉散每服四錢水一盞半燈心二十莖青竹葉七皮煎食后服小兒急驚可服二錢

清神散消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱腦痛耳

鳴鼻塞聲重口眼瞤動精神昏憒肢體疼倦頸項緊急心膈煩悶咽嗌不下

檀香　人參去蘆　羗活去苗　防風去蘆

薄荷去毛　荆芥穂去毛　甘草爁各二兩　石膏研

細辛去苗洗焙各五分

右為末每服二錢沸湯點服或入末茶少許食后服

茶調散治同上或加石膏亦可亦見大方科頭痛類

川芎芍藥湯治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴痰壅喘

嗽筋脈拘攣偏枯調理勞復諸病

川芎 芍藥 當歸 山梔子

黃芩 大黃 菊花 荊芥穗

人參 白朮各半兩 滑石四兩 寒水石

桔梗各二兩 甘草三兩 縮砂仁三錢 石膏

防風 連翹 薄荷葉各一兩

右剉散每服三錢水一盞食后煎服熱甚者為末冷水下

消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩耳鳴眼澁好睡鼻寒多嚏皮膚頑麻瘙痒瘟疹又治婦人血風頭皮腫痒眉稜骨痛旋運欲倒痰逆惡心

荆芥穂　甘草　川芎　羗活

人參　茯苓　白僵蠶炒去絲觜　蟬退去足翼各

二兩　厚朴去麄皮薑汁炒　陳皮去白各半兩

右為末每服二錢茶清調下如久病偏風每日三服

便覺輕減如脫者沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荆芥茶清調下溫酒亦可可併服之小兒虚風目澁及急慢驚風用乳香荆芥湯調下半錢並不拘時候一方治口眼喎斜半身不遂多因下元虚弱為風所乘先服順氣藥次服補劑却用清茶調此吞青州白圓子

透冰丹治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞心胷不利口舌乾澁風毒下注腰脚沈重腫痛生瘡大便多秘

小便赤澁中風癱瘓一切諸疾

川大黄　益智仁　白茯苓　茯神

山梔仁　蔓荊子　威靈仙　天麻

白芷各半兩　香墨燒醋淬細研　麝香研各一錢一字　仙靈脾葉洗半兩　川烏二兩河水浸半月三日一換水切片焙乾用鹽一兩炒黄去鹽用

右為末煉蜜搜如麥飯相似以真酥塗杵臼擣萬杵如乾旋入蜜令得所和搜成劑每服旋圓如梧桐子

大用薄荷自然汁同温酒化下兩圓　卒中風涎潮昏塞煎皂角莢白礬湯放温化四圓灌下　癱瘓風每日服三五圓漸覺有效　常服一圓疎痰利膈温酒食后下　小兒驚風入臓粉少許薄荷汁化下半圓立效　治瘰癧葱湯下一圓忌動風毒物

解毒雄黄圓治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一切熱毒

鬱金二錢半　巴豆去皮油別研十四箇　雄黄四錢半

右為末醋煮麫糊圓菉豆大每服七圓用熱茶清下吐出頑涎立蘇未吐再服如牙關緊閉灌藥不下者即以刀鐵匙斡開口灌下

川牛膝散治風痓痰盛四體重著或軟瘓疼痛或拘攣麻痺顫掉口乾目赤煩熱睡卧不寧

條參去蘆　川羌活去蘆　枳殼去穰　秦艽去蘆

赤芍藥　苦梗去蘆　前胡去蘆　川芎

白芷　黄芩　薄荷　天麻

桑白皮去赤　防巳　防風　粉草

荊芥穗　赤茯苓　川牛膝去苗　木瓜各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎溫服不以時候

通關散治卒暴中風昏塞不省牙關緊藥不得下咽

細辛　薄荷葉　牙皂去子　雄黄各一錢

右研為末每用少許銅管吹入鼻中候噴嚏然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末著舌下牙關即開

通治

解語湯治中風客於心脾二經舌强不能言半身不遂口眼喎斜神氣不清一切風氣並皆治之

附子炮 防風去蘆 天麻 棗仁炒各二兩

羚羊角屑 官桂各七錢半 甘草炙 羌活各半兩

右剉散每服半兩水二盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎兩三沸溫服不拘時候

琥珀南星圓治因事驚憂涎留心包精神不守事多健

忘狂言妄語如有所見不得安臥或風痰潮作手足抽掣或心虛煩燥

天南星三兩　母珍珠一錢　真琥珀五分　枯礬五錢

圓白半夏五兩　大硃砂細研一兩為衣

右為末生薑自然汁煮麵糊為圓梧桐子大每服三十五圓淡薑湯下心氣狂甚加鐵膩粉一兩　氣不順人參湯下　驚悸金銀器竈心土湯　上熱煩燥淡竹葉麥門冬湯　寧心定志石菖蒲湯　痰盛喘

急桑白皮湯　小兒急驚麥門冬青竹葉湯　慢驚冬瓜仁木香湯下

祛風湯治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫肋滿頭眩不聞人聲偏枯筋急曲踡而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾風發則面黄身體不仁不能行步飲食無味夢寐顛倒與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俯仰

冷痺骨疼諸有此證令人心驚志意不定恍惚多忘服

此安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾悉主之

白鮮皮　白朮　芍藥　桂心

川芎　當歸　杏仁去皮尖　防風

甘草炙各二兩　獨活　麻黄去節　茯苓各三兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎溫服

又方治一切風證小兒驚風婦人血風並皆治之

半夏七兩　川烏一兩　白附子二兩　天南星三兩

天麻一兩 全蝎五錢 防風一兩 生麝香半錢

右為末薑汁糯米糊圓梧桐子大每服一二十圓淡薑湯不以時吞下癱瘓風溫酒下日三服一二日后當有汗便能舒展經三五日頻呵欠是應常服除風化痰治膈壅小兒驚風薄荷湯化二三圓

救急控涎散治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮於上氣閉不通

猪牙皂角四條肥實不注者去黑皮 白礬一兩光明者

右為末輕者半錢重者三字溫水調灌下不至大嘔吐但微出冷涎一二升便醒次緩調治不可大吐恐虛人

苦丁香散治風涎暴作氣塞倒卧或有稠涎諸藥化不下者

甜瓜蒂亦名苦丁香日乾為末

右每用一二錢加輕粉一字以水半合同調勻灌之良久涎自出如涎未出嚥沙糖一塊下藥涎即出不

損人

禹功散治卒暴昏憒不知人事牙關緊急藥不下咽

黒牽牛末一錢　茴香二錢半

右用生薑自然汁調藥少許灌入鼻中立醒一方用

牽牛木香尤良

又方治暴患痰飲不省人事

右用生清油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然

后隨證用藥

又方治中風痰壅不能治

猪牙皂角（肥實者去皮弦及子二片） 延胡索（七箇） 青黛（二錢）

右為末極細用一字以新汲水調成稀糊令患者仰卧男左女右將藥入病人鼻內覺藥味到喉少酸令患人坐却令咬筆筒一枚涎盡為度

神柏散治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足嚲曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有此證無藥去處用之得力

柏葉一握去枝　葱白一握同根

右細研如泥用無灰酒一升同煎一二十沸去滓温服不拘時如不飲酒須分作四五次方進他藥

去風丹治癱風瘓風大風一切諸風仍治脚氣并攧撲傷折及破傷風服過百粒即為全人尤能出汗

紫色浮萍不拘多少

右以七月半旬或望日採萍擇淨者先以盆盛水以竹篩盛萍於水盆上曬乾研為細末煉蜜圓如彈子

大每服一粒豆淋酒空心食前化下

豆淋酒法用黒豆半升揀洗令淨炒令烟出以無灰酒三升浸一晝夜去豆取酒用之亦可常服

枳皮酒治中風身體强直不得屈伸反覆

右取枳樹皮細切成片以酒二升浸一宿每日温酒飲半升酒盡再作

萊服膏治大人小兒禁口風

皂角不注者炙去皮子　蘿蔔如無以子代之

右以皂角為末以蘿蔔同釅醋研雞翎醮藥塗牙齦即愈

一得散治中風口噤不知人事産後中風同

右用白术四兩水三升煎一升頓服

又方治中風通身冷口噤不知人者

右用川獨活四兩好酒一升煎至半升分温服

獨行散治失音

槐花一味炒香熟三更后床上仰卧隨意服亦治咯

血

又方治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絶而復蘇

竈心土五升擣為末以冷水八升和之取汁服口噤者以竹筒灌下即愈

趁風膏治中風手足偏廢不舉

川山甲左廢用左足右廢用右足　紅海蛤如棊子者

大川烏頭生用各二兩

右為末每用半兩擣葱白汁和成厚餅約徑一寸半

貼在所患一邊脚中心用舊絹緊縛定於無風密室中椅子上坐用湯一盆將貼藥脚於盆内浸仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗欲出身麻木得汗周遍為妙切宜避風自然手足可舉如病未盡除半月二十日已后再依此法用一次自除其根仍服消風通理藥遠慾以自養

乳靈圓治痛風數年不能舉日夜呻吟不數圓大效

川烏去皮臍生用半兩　生乾地黄酒浸一宿一兩

草烏頭小者去皮臍炒半兩去鹽　木香不見火二錢半

五靈脂揀去沙石微炒　麻黃去根節微炒

自然銅火煅七次米醋淬七次另研　虎脛骨死虎尤好各一兩酥塗火炙存

性　乾木瓜酸明者二兩

滴乳香好者和燈心研二錢半為末去燈心　敗龜取市肆間卜筮鑽過下截龜殼者是

米醋浸三日炙黃色再用醋淬七錢半

右研細如粉煉蜜去上白沫為圓如龍眼大每一兩

重作十二圓以帶皮生薑自然汁化開一圓熱酒服

更以酒半盞送下病在下空心食前服病在上食后停少時服一日二服口有少麻勿疑

追風獨活散治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上氣不守致頭目招搖手足顫掉漸成目昏

獨活　正地骨皮　北細辛　大川芎

菊花　防風去叉　甘草各等分

右㕮散每服三錢水一盞半煎取六分清汁入少竹瀝再煎食后服

仙桃圓治丈夫婦人手足麻痺時發疼痛腰間氣閉作痛不止或冷地冰身血氣不運打撲閃朒不可忍及癱瘓等疾

生川烏三兩 五靈脂四兩 威靈仙五兩

右各燒焙同研為末醋糊圓梧桐子大每服七八圓空心白水下

奇方治中風牙巳緊無門下藥

天南星末半錢白龍腦一字頻擦令熱牙自開

又治暗風倒地北細辛為末每挑一字搐鼻中

神應方治諸風癇久服其涎自大便中出生白礬一兩

研好臈茶半兩煉蜜為圓梧子大三十圓臈茶湯下

烏蝎圓治手足拳攣痛不可忍者

蜈蚣一條去足炒　乳香　没藥另研　地龍去土

全蝎去足翅　草烏各五分　烏藥炒　麝香各一錢

川烏二隻生用去皮尖

右為末麪糊為圓梧桐子大每服七圓至十圓十五

圓用麝香少許好酒送下空心服服至七日畧利至半月或滿身發風丹經月方没久服其病安全后常用生川烏没藥浸酒日二服通氣驅風湯加乳香没藥生川烏麝香少許酒調服不飲木瓜湯下服此忌熱食一時

四神圓治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

天麻　南星各湯洗淨　防風去蘆各一兩　薄荷葉半兩

右為末酒煮薄麵糊圓菉豆大每服二十圓荆芥生

薑煎湯送下

腎瀝湯腎虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯腿脚跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利耳聾塞腰背相引

羊腎一具　黄蓍　川芎　桂心

當歸　人參　防風　甘草

五味子各一兩　磁石一兩七錢　玄參　芍藥

茯苓各一兩二錢半　地骨皮五錢　生薑二兩

右剉散水一斗煮羊腎取五升下藥取二升分三服

神效止痛圓治中風癱瘓不遂手足嚲曳口眼喎斜或旋運僵臥涎潮搐搦卒中急風不省人事每服二十圓黑豆淋酒下風虛眩冒項筋拘急太陽穴疼痛亦用生地黃汁調酒下腰脚疼重行步艱辛筋脉攣促俯仰不利賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或血脉不行肌拘乾瘦生葱酒下或生葱茶亦可風濕脚氣腿膝無力或腫或疼不能舉步兩脚生瘡濃血浸漬痒痛無時愈而又發温鹽酒下打撲閃肭筋骨内損已經多年

每遇天寒時發疼痛沒藥酒下

乳香　川烏　沒藥　地龍

五靈脂　白膠香　白薑　半夏

五加皮　赤小豆各等分

右為末糊圓隨證湯引如前並空心服

牛黄清心圓治諸風緩縱不收語言蹇澁痰涎壅盛心忪健忘或發顛狂並皆治之

白芍藥一兩半　柴胡去苗　桔梗各一兩二錢半　甘草剉炒五兩

山藥 麥門冬去心 黃芩 黃連各一兩半

杏仁去皮尖取仁麩炒黃一兩二錢半別研 大棗一百枚蒸熟去皮核研成膏

神麯研 蒲黃炒各二兩半 大豆黃卷炒 肉桂去皮各一兩七錢半

白斂七錢半 當歸去苗 防風去苗

白朮各一兩半 羚羊角末 麝香 龍腦研各一兩

人參去蘆二兩半 白茯苓去皮 芎藭各一兩二錢半 乾薑炮七錢半

阿膠炒一兩七錢半 牛黃一兩二錢研 犀角末二兩 雄黃研飛八錢

金箔一千二百箔內四百為衣

右除棗杏仁金箔二角末及牛黄麝香雄黄龍腦四味别為末入餘藥和包煉蜜棗膏為丸每兩作十丸以金箔為衣每服一丸食后温水化下

烏荆丸治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語蹇澁眉目瞤動頭昏腦悶筋脉拘急不得屈伸遍身麻痺百節疼痛皮膚瘙癢抓成瘡瘍又治婦人血風渾見痒痛頭疼眼暈及腸風臟毒下血血下不止服之尤效久服令人顔色和悦力强輕健鬚髮不白

川烏去皮臍炮一兩 荆芥穗二兩

右為末醋麪糊丸梧桐子大每服二十丸酒或熟水任下有痰食空時日三四服無痰早一服

青州白丸子治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風並皆治之

半夏白好者水浸洗過七兩生用 川烏頭去皮臍半兩生用

白附子二兩生用 天南星三兩生用

右為末以生絹袋盛於井花水内擺出末出者更以

手握令出以滓更研再入絹袋擺盡為度放甆盆中日曬夜露每日一換新水攪而復澄春五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為丸如菉豆大常服二十丸生姜湯下不拘時如癱瘓風溫酒下小兒驚風薄苛湯下三五丸

蘇毒丸和氣宇散風痰亦可常服

右以蘇合香丸方見大方科中氣類與青州白丸子方見前打和姜蘇湯化下

蛇黄散治暗風忽然仆地不知人事良久方醒

蛇黄不拘多少米醋燒淬七次

右為末每服二錢温酒下數服便愈年深者亦效

琥珀丸治暗風百日内者

天南星二兩大者掘地坑深尺餘火煅令紅去火安南星在内即以醋沃之瓦盆葢一伏時取出先去灰土焙乾為末 朱砂半兩别研 琥珀二錢通明者别研

真金泊十片

右剉匀以猪猪心血為丸梧桐子大每服十五丸人

參或麥門冬湯下臨卧服

辰砂丸治暗風年深日近發搐不省人事

好辰砂五錢　好雄黃三錢各研極細再同一處研

右用烏雞心內血和丸梧桐子大每服十丸以煮猪心湯吞下如不省人事則灌下仍灸百會穴九壯

妙應丸治諸風攣急滿體疼痛遊走無定百藥所不效者

穿山甲十五片石灰炒去灰　全蝎去毒三七箇　蜈蚣七條生用

麝香一字別研　草烏一兩生去皮　地龍一兩去土　没藥別研

乳香各二錢別研　松脂半兩　斑蝥七箇去頭足糯米炒

白僵蠶半兩薑汁炒　五靈脂三錢去沙石

右為末酒糊圓菉豆大青黛為衣每服二十圓不拘

時温酒送下忌食熱物

大九寶飲治挾氣中風已微微去其痰或非重熱氣實

者亦可服

天雄大附子代氣弱者以　南星炮　薄荷葉

地龍（搥去土） 木香 全蝎 防風

沈香（各等分） 麝香（别入）

右剉散每服四錢水一盞半生姜五片煎熟入麝香

啜服不拘時候

烏附圓去風疎氣

川烏（二十枚或用草烏一斤茀功效稍劣油燒存性） 香附子（半斤薑汁淹一宿）

右焙乾為末酒糊圓量數服之若只用草烏當防其

麻木人也然肌體肥壯之人及有風疾人宜常服

威靈仙圓治腎臟風壅積滯腰膝沈重

威靈仙〔酒洗酒浸七日〕

右為末煉蜜圓梧桐子大起初服用温酒下八十圓平明微利惡物如青膿即是風毒積滯也如未動其夜更服百圓后喫少粥補之

茯神圓主四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒多長而風痰為酒使痰注骨節四肢不能運動服此有效

茯神心木　白茯苓〔去皮〕　薑黄　白术〔炒〕

黄耆　羌活　五加皮　川烏炮去皮臍
薏苡仁　木瓜去皮穰　半夏麯　神麯炒
天雄炮去皮　白芍藥　乳香別研　没藥研
防風　獨活　當歸　延胡索
桑寄生　海桐皮去麄皮　木香　陳皮去白
枳殻炮去穰　南星炮　地龍搥去土　荆芥穗各五錢
麝香一錢
右用猪肝一具洗淨煑存性研爛同酒麪為糊圓如

梧桐子大每服三十圓温酒呑下不飲木瓜湯下

皂角六一圓踈風活血起癱瘓除脚疾烏髭髮注紅顔肌肉不緊實久生風證切宜此藥

川烏　草烏各一兩　天台烏藥　何首烏各二兩　猪牙皂角五錢湯炮去皮弦　烏梅肉厚者去核五十箇　烏豆一升

右剉如指面大以冬月無灰酒好醋各二升浸一宿瓦銚内慢火煎乾取出曬焦乾何首烏一味别為末

煑膏六味焙乾為末以前煑藥餘酒醋及何首烏膏和圓每服三十圓酒吞下

金汞靈丹治卒暴中風奄忽手足拖曳口面喎斜舌强痰盛搐搦戰掉或角弓反張目睛正視口禁閉絶每日三服中風數年不能步履服至十圓復舊新中風三服可瘥無事常服半圓滋養五臟補益真元通流關節祛逐風邪强筋健骨

金箔二錢半以火烘過用法醋淬五十次為度細剪如絲　水銀一兩

辰砂半兩　好硫黃一兩　自然銅四兩擣細末用銀鍋子一箇盛之不封於地爐内以炭一斤煅之火盡候冷取出研細水飛候乾即同四味同入乳缽研細如麪不見水無沙子為度

白僵蠶炒去絲　南星炮去皮　藿香葉各半兩　官桂一兩

生犀角半兩鎊　羚羊角三分鎊　乾蝎炒去尾

烏蛇三兩法酒浸軟剥去皮骨　白花蛇同上製　白术炒

白芷　川芎　破故紙炒　蓽澄茄

羌活去蘆　當歸法酒洗各一兩　防風去蘆　牛膝酒浸一宿

鹿茸火燎去毛炙各三錢　附子炮去皮臍　川烏炮去皮尖

各一兩三錢　沈香半兩一錢　天麻一兩二錢　木香三錢三分

安息香半兩別研　白附子炒

右先將二十六味為末却連前五味拌和入安息香膏搜和再入臼中杵五百下每一兩作十圓每服一圓空心細嚼溫酒吞下

香附湯治十手足指疼痛麻木

附子　木香

右等分剉散生薑煎服木香隨氣虛實加減如治足

弱去附子用烏頭甚妙

正舌散治中風舌本强難轉語不正神妙

蝎梢去毒一分　茯苓一兩　龍腦薄荷二兩

右為末每服二錢温酒下或擦牙頰亦可

仙茅散治背膊手足頭目筋脉虚掣一切風證疼痛不可忍立有效

仙茅無則好蒼朮代之一兩　陳皮　枳殻炮

厚朴製　官桂　秦艽各一錢　當歸

白茯苓　白芍藥　白芷　川芎

半夏餅各一錢半　麻黄不去節二錢半　没藥　甘草

川烏炮各半兩　白姜　乳香　川獨活各二錢　全蝎七箇　麝香半錢

右除桂芷麝没乳餘並炒轉色却入不炒藥同為末每服三大錢炒大黒豆同木瓜醃酒旋温調服不拘時候

活經丹治丈夫元臟氣虚婦人脚血久冷諸般風邪濕

毒之氣留滯經絡流注脚手筋脈攣拳或發赤腫行步

艱辛腰腿沈重脚心吊痛及上衝腹脇膨脹胸膈痞悶

不思飲食衝心悶亂及一切痛風走注渾身疼痛

川烏炮去皮臍六兩　草烏炮去皮臍六兩　地龍去土　天南星炮各六兩

乳香　沒藥研二兩二錢

右為末入研藥和匀酒麪糊為圓梧桐子大每服止

十圓空心日午冷酒送下荊芥茶亦可

黑附丹治諸風疾夫風之為病半身不遂口眼喎斜手

足拘攣或生嚲曳語言謇澁心多驚悸其狀多端各隨所中由氣血俱虛腠理踈弱風邪外中真氣失守邪正相干而生焉

自然銅一觔好者用生鐵銚子內以炭火一秤漸漸煆煉初起間銅氣或似硫黃氣其藥乃成放冷取出如藥有五色者甚妙然後安向淨黃濕土上著紙先襯其藥用盆子合之不得通風一宿出火毒乳鉢內研細以水淨淘黑汁濃者收取次更洗淘又取濃者三五度淘澄定去清水用新瓦盆內將紙蓋著令自乾如黑粉一秤六兩候炮製右藥了當却入下味　川烏四兩略炮

麻黃三兩去節　黑附子炮裂　烏蛇酒浸一夕去皮骨炙

厚朴去麄皮薑汁炒 防風 蒼朮麸炒 川芎

陳皮 白芷 白朮炒黄各二兩 芍藥

呉茱萸各兩半 南星半兩

右為末與自然銅粉相和匀擣細煉蜜圓梧桐子大臈月合甚妙 男女中風癱瘓半身不遂起止不能者空心服臨卧豆淋酒下一粒六十日内必瘥 男女患筋骨腰膝疼痛走注不定坐則刺腰卧則刺背行即入脚跟亦用豆淋酒下須臾以葱粥一盞投之

衣被蓋覆出汗然後更喫一粒必差或患五七日間未得汗亦如前法服纔入口汗即出便安依法服二十日定愈　治破傷風頑麻風暗風偏風並用豆淋酒下一粒至二粒即見功效　丈夫元臓氣虚臍下撮痛不可忍者以檳榔一箇酒磨一半入生薑自然汁少許同煎五七沸研二粒服之須臾以小麥麸醋拌炒熨臍下便止　治痃癖氣發時有搐得兩頭相就者用檳榔一箇中分破半生用半炙黄一處為末

酒一盞葱白一握同一處煎葱白傾盞内俟酒得所時先呷兩口檳榔酒葱白和藥一粒爛嚼以煎酒嚥之但依法服立效須臾間下泄三二度隨即便愈凡些小風疾即一服瘥忌動風有毒物休食

左經圓治左癱右瘓手足顫掉言語蹇澁渾身疼痛筋骨拘攣不得屈伸項背强直下注脚膝行履艱難骨節煩疼不能轉側跌撲閃挫外傷内損並皆治之

草烏炮四兩　川烏炮去皮臍二兩　乳香研　没藥各一兩

生黑豆一升以斑蝥二十一箇去頭足同煮候豆漲為皮去斑蝥取豆焙乾入

右為末醋糊圓梧桐子大每服三十圓温酒下不拘時常服通經絡活血脉疎風順氣壯骨輕身

川芎散治鷄爪風手口搖動不能舉物

五加皮　海桐皮　川烏　牡丹皮

川芎　赤芍藥各五錢　乾薑　肉桂各一錢

右為末每服三錢水一盞將古銅錢一箇入清油内浸每煎藥入錢同煎不拘時服

枳實酒治遍身白疹瘙痒不止切不可全用風藥治之蓋寒邪伏於肌膚相搏凝滯而成瘖或天色冷則重或因患風中若遇天晴日暖則輕宜用烏藥順氣圓為妙更用此酒服累用神效順氣散方見前

枳實不拘多少麩炒黃切片

右剉散每服二大錢用酒浸少時去枳實但飲酒最後用枳實煎水洗患處佳

秘方芫花散治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍

芫花根研為末米醋調隨大小傅之

天仙膏治卒中風口眼喎斜

南星大者一箇　白及一錢　草烏大者一箇　僵蠶七箇

右為末用生鱔魚血調成膏傅喎處覺正便洗去

洗方治風損風腫及瘡痔石楠葉馬鞭草貼壁草煎湯洗

燒竹瀝法新竹截尺許長用兩磚對立相去八寸置竹在上每截破二片仰安磚上急著火磚外兩頭各置

碗以盛瀝瀝盡以絹濾澄清夏秋須沈冷水中防瀝酸大熱有風人亦可單服冷煖隨人勿過度荊瀝亦然

灸法治口喎斜即效

耳垂下麥粒大艾炷三壯左灸右右灸左

又法治痰涎壅塞聲如牽鋸服藥不下宜於關元丹田二穴多灸之良

治卒中風口噤不開灸頰車二穴在耳下八分小近

前灸五壯隨愈中風失瘖不能言語緩縱不隨先灸天倉二穴五十壯其穴在頸大筋前曲頰下扶突穴后動應手陷中息火仍移灸百會穴五十壯其穴在頂正中心灸畢還灸天倉五十壯始發先灸百會則風氣不得泄内攻五臟喜閉伏仍失音也所以先灸天倉次百會佳一灸五十壯悉泄火勢復灸之視病輕重重者一處三百壯大效凡中風服藥劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也勿疑惑不至心者勿

浪盡灸

癘風

得效癘風方治癩風即大風惡疾癩是也雖名曰風未必皆因風大率多是嗜慾勞動氣血熱發汗泄不避邪風使淫氣與衛氣相干則肌肉不仁勞氣泣濁則胕熱不利故色敗皮膚瘍潰鼻梁閼壞或自作不仁極猥之業所致久則或遍身白皮脱落如蛇蜕狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及

菉豆漿添熟水三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白膠香各等分為末蜜圓温水下三七粒日三服

仙方治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻梁崩倒肌膚瘡如苔蘚勢若不可救此方特效

右用皂角刺三觔炭火蒸久曬乾為末濃煎大黄湯下一匕服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目愈明

解毒雄黄圓治多啖炙煿成此癘風茶清下三四服效

方見大方科積熱類

浴法

麻黄根 地骨皮 草烏頭二兩

右剉散研朴消二兩匀和每用藥一兩水一桶椒一合葱三十莖艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打匀去滓坐温室中自用手巾搭四肢候湯可浴則浴令汗透面上如珠流更坐室中或睡片時尤佳汗解方著衣避風而出五日再浴如此兩三浴便服换

骨丹

換骨丹

九肋鼈甲 海蜈蚣細剉各二兩

右以鹽泥固濟候乾火煅存二分性為末巴豆半兩去皮膜順手研青州棗七枚去核入巴豆膏在棗中火燒令焦存巴豆五分性將棗巴豆研爛如泥入前二味末研勻以醋煮糊圓如菉豆大每服七圓虛中四五圓用温虀湯下候利惡物如膿血爛魚腸即住

三兩服末利更加三圓次服遇仙丹

遇仙丹

人參 紫參各一兩 苦參二兩 白僵蠶去背二兩

右為末麪糊圓梧桐子大每服三十圓溫鹽湯吞下食前日二服次服踈風散

踈風散

山梔子仁一兩半 大黃 白滑石 熟地黃

右為末入朴硝半兩令勻每服一錢食后淡茶清調

下次以佛手膏

佛手膏去黑紫瘡核

斑蝥七箇去翅足　巴豆七粒去皮　杏仁二十箇去皮　砒霜一錢另研

紅娘子二七箇去翅足　盆硝一兩　黄蠟

韶粉各半兩　瀝青一兩研　硫黄　黄丹各三錢

臙粉一兩炒　菉豆一合　槐角三條　清油四兩

亂髮一兩

右用油煎令髮化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐味下焦者漉出方下硫黃盆硝及丹粉等以竿子不住手攪令勻滴水成珠為度用時先將針刺瘡核用藥一粟米大放針處次日擠瘡有黑臭膿血出三兩日血漸少次服去毒丹

去毒丹

赤芍藥　甘草　白滑石各半兩　朴硝

大黃各一分　巴豆去皮炒別研后入　黑牽牛一兩

半生半炒

右為末麫糊圓菉豆大臨卧服十五圓金銀薄荷湯下加至三十圓次服甘草散

甘草散

甘草 白滑石各半兩 山豆根一兩 大黄一分

右為末每服一錢蜜湯調下日二服次服解毒圓

解毒圓

瓜蔞根三兩 甘草半兩炒 大黄一分生 朴硝一分别研

右為末麪糊圓如菉豆大每服二十圓至五十圓白湯下次服福神丹

福神丹

訶子四箇炒　巴戟炒　黑牽牛生各半兩　甘遂三錢

赤小豆四十九粒生

右為末麪糊圓菉豆大每服十圓至十五圓薄苛湯下次用水膏藥

水膏藥傅貼破處及面脚上瘡令生肉

陳皮去灰土半觔炒紫色 陳米半觔炒 藿香 馬蹄香各一兩 麝香一錢別研

右為末入麝香用冷水調掃傅瘡上有膿處如損破即煎槐枝湯洗再上藥此十方乃秘傳有驗大要病人猶宜如法將息理會敬而信之

通天再造散治大風惡疾

鬱金一兩半 大黄一兩炮 白牽牛六錢半生半炒

皂角刺一兩炮經年者

右爲末每服五錢日未出面東以無灰酒下盡量爲度晚利黑頭小蟲病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌葷半年但食稠粥軟飯漸漸頭毛皮膚如常甚者不過三兩次須將息不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢騾等肉犯者死不救

三濟丸治如前

當歸　熟地黃　川芎　荊芥穗各二兩

防風　北細辛各一兩去葉

桂心一分

右剉散先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黄一觔擣汁浸一宿焙乾酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黄汁釋蒸餅為圓梧桐子大用好川烏頭一箇炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋温下藥五十圓

八葉湯淋洗大風瘡

桑葉　荷葉　地黄葉　皂角葉

蒴葉　蒼耳葉　菖蒲葉　何首烏葉

右等分曬乾燒存性為末如面藥用洗手面身體大風惡疾瘡痍荼毒膿汁淋漓眉鬢墜落手足指脫頑痺痛痒顏色枯瘁鼻塌眼爛齒豁唇揭病證之患無越於斯負此病者百無一生猶且愛戀妻孥復著名利不仁之行死而無悔深可悲傷凡遇此疾切須戒鹽及一切口味公私世務悉宜屏置

癩風

排風湯治五臟風癱風亦治風毒脚氣腫痛每服三錢水一盞半生薑四片煎温服方見前

加減續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌强語蹇或昏潰痿陏或厥冷拘攣不論表裏淺深服之效方見前

蘇合香圓理氣氣和則風散方見大方科中氣散

不換金正氣散服之則氣順血行癱風自愈方見大方科傷寒類

一粒金丹疎風健筋骨方見前

大鐵强圓治諸風癱瘓

川烏炮去皮一兩半　川五靈脂四兩　乳香

沒藥各一兩　生麝一錢

右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘

藥末和勻再研滴水圓彈子大每服一圓薄荷酒磨

下

大四觔圓治風寒濕毒與血氣相搏筋骨緩弱四肢痠

疼痒痛

天麻　川牛膝去苗　宣州木瓜　肉蓯蓉洗切

片四味各一觔用好酒五升浸三日　熟附子　虎骨酒炙各二兩　大當歸三分　乳香　没藥

五靈脂各半兩　生麝香一錢

右為末浸藥酒煮麪糊圓梧桐子大每服三四十圓食前温酒或豆淋酒下末效木瓜湯下亦治脚氣

歴節風

羌活湯治白虎歴節風短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁瘰其腫如脱其痛如掣因體虚飲酒當風汗出

入水受風寒濕毒之氣凝滯筋脉藴於骨節或在四肢肉色不變晝靜夜劇痛徹骨如虎嚙不可忍久不治令人骨節蹉跌一名厲風須大作湯圓救治不可以淺近之劑則無驗

羌活去蘆二兩　附子炮去皮臍　秦艽去蘆　桂心不見火

木香不見火　川芎　當歸去蘆　川牛膝去蘆

酒浸　桃仁去皮尖麩炒　骨碎補　防風去蘆各一

兩　甘草炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時温服

軟痛圓治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭　烏藥　熟地黄　南星

半夏麯　白僵蠶各半兩

右為末酒糊圓梧桐子大每服五十圓空心日午夜間温酒下如跌撲損傷痛甚薑汁和酒研十粒塗傷處卒中倒薑汁茶清研五七粒灌下立醒

附子八物湯治歷節風四肢疼痛如槌鍛不可忍

附子炮去皮臍 乾薑 芍藥 茯苓

甘草炙 桂心各三兩 白朮四兩 人參三兩

右剉散每服四大錢水二盞煎食前服一方去桂心

用乾地黄二兩

烏頭湯治病歷節痛不可屈伸

烏頭五枚剉以蜜二升並取一升去烏頭 甘草 麻黄去節

芍藥 黄耆

右剉散每服四錢水盞半煎去滓投蜜再煎空心服或加老薑桂心大棗不用麻黄黄耆治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側叫呼發作有時使人手足厥冷

虎骨散治白虎風肢節疼痛發則不可忍或痒痛不得屈伸

虎骨炙酥二兩 花蛇酒浸取肉 天麻 防風去蘆 川牛膝酒浸去蘆 白僵蠶炒除去嘴 川當歸去蘆酒浸 乳香別研


桂心不見火各一兩　甘草炙　全蝎去毒各半兩　麝香一錢別研

右為末每服一錢溫酒調不拘時服豆淋酒亦可

麝香圓治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲嚙晝靜夜劇一切手足不測疼痛及脚痛

川烏大八角者三箇　全蝎二十一箇　黑豆二十一箇　地龍半頭並生用

右為末入麝香半分以糯糊圓菉豆大每服七圓甚者十圓



世醫得效方卷十三